


variables/V-color

Changeurs d'outils pour robot | Module de puissance | S-EM-R-E-HIKVA-PG36- 3TROUS





Feature

S-EM-R-E-HIKVA-PG36-3TROUS

Type	Module de puissance
Poids	2.330 kg
Taille	55 x 195 x 122 mm
Matériau	Fibre de verre, Plastique, Cuivre
Tension nominale	600 V
Intensité nominale	200 A
Nombre de contacts	3

Remarque : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Module de puissance pour connecteur PG36

En complément de l'offre de modules électriques et pneumatiques standards, PES propose ses compétences d'ingénierie pour développer sur mesure des modules électriques/pneumatiques ou des accessoires adaptés à la gamme de changeurs d'outils. Nous disposons déjà d'un large éventail de modules spéciaux qui étendent les capacités de communications des changeurs ainsi que leur sécurité, au besoin nous pouvons également adapter nos produits à vos demandes spécifiques. Sigma. Les modules standards air/eau sont repris ci-dessous. N'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos besoins particuliers et nous trouverons ensemble la solution la plus adaptée à votre application.



Avantages



Bénéfices



pes

product
engineering
services

expertise in connectivity