

variables/V-color

Outillage magnétique | D Series | D120





Feature

D120

Poids	1.25 kg
Charge de rupture max. ¹	116.00 kg
Charge de travail ²	29.00 kg
Épaisseur optimale du matériau	2.00 mm
Cisaillement max.	32.00 kg
Hauteur totale	110.00 mm
Surface magnétique utile	54x50 mm

¹ Facteur de sécurité 2:1

² Facteur de sécurité 4:1

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Champ surfacique pour tôles fines, compact et montage simplifié

Le D120 est un outil destiné à la prise de flans de tôle et de pièces formées. Doté de la technologie multipolaire à champ peu profond, il s'agit d'un puissant outil pneumatique qui excelle dans le désempilage et le levage de matériaux minces lorsque la plupart des aimants plus grands ne peuvent pas s'agripper.



Avantages

- Vérin pneumatique double effet offrant un rendement de commutation élevé
- Champ surfacique permettant un dépilage précis
- Sécuritaire même en cas de perte de pression
- Interface de montage simplifiée



Bénéfices

- Coûts de maintenance limités
- Temps de cycle réduit
- Coûts d'intégration maîtrisés



expertise in connectivity